

試験検査依頼書

※太枠内を
ご記入ください

見積書No.		☐ 無 ☐ 有 No.		試料No.	F		
				受付No.			
				受付日	年 月 日		
依頼者	住所	〒					
	フリガナ						
	名称・屋号	様					
	連絡担当者	所属			氏名	様	
		TEL			FAX		
依頼者と異なる場合	成績書	宛名	名称	様			
		送付先	住所	〒			
			名称	様			
	請求書	宛名	名称	様			
		送付先	住所	〒			
			名称	様			
成績書受取方法		☐ 郵送 ☐ 来社 (☐ 電話連絡後 ☐ 結果連絡後) ☐ その他					
結果連絡		☐ 不要 ☐ 必要 (月 日) ☐ 結果出次第					
		連絡先: ☐ FAX ☐ E-mail:					
支払方法		☐ 現金 (☐ 支払済 ☐ 成績書受取時に支払) ☐ 銀行振込					
返却品		☐ なし ☐ 試料返却		返却方法	☐ 成績書と同送 ※封筒に入らない場合は宅配着払		
		☐ 容器返却			☐ 宅配着払 ☐ 来社 ☐ その他		
試料名及び検査項目	試料No.	試料名 ☐ 別添添付有り			検査項目		
	原材料	種類 (☐ にチェックを付けてください)			材質試験	☐ カドミウム・鉛	合成樹脂 一般規格
						☐ 重金属	
						☐ 過マンガン酸カリウム消費量	
						蒸発残留物	水
							4%酢酸
	20%エタノール						
	ヘプタン						
	合成樹脂	ホルムアルデヒド ☐ フェノール・メタシ・ユリア樹脂 製造原料 ☐ 上記以外の樹脂			溶出試験	☐ フェノール	
						☐ ホルムアルデヒド	
						☐ アンチモン(PET)	
						☐ ゲルマニウム (PET・PEN)	
						☐ メタクリル酸メチル(PMMA)	
						☐ カプロラクタム(PA)	
☐ 揮発性物質(PS)							
☐ 亜鉛(ゴム)							
ゴム	☐ ほ乳器具 ☐ ほ乳器具を除く				☐ ヒ素 (金属缶)		
金属缶	☐ pH5を超える食品 ☐ pH5以下の食品				☐ カドミウム・鉛(ガラス・陶磁器)		
使用温度	☐ 100℃以下 ☐ 100℃を超えて使用				☐ 2-メルカプトイミダゾリン(塩素を含むゴム)		
試験目的	☐ 自社データ用 ☐ クレーム ☐ 客先提出用			材質試験	☐ 蛍光物質		
備考					☐ その他		
搬入方法		☐ 持ち込み ☐ 郵送 ☐ 宅配 ☐ クール宅配 ☐ センター採取・収集 (/)					
検査料金		本体価格 円 総額 (税込) 円					
備考						依頼内容承認サイン	
受入確認者	入力者	受注金額確認者	入力内容確認者	結果連絡者	来社連絡者		
-	-	-	-	-	-		

当財団の個人情報保護方針に基づき、検査・調査の事業及び運営管理に必要な範囲内で最小限の個人情報を取扱い、目的外の個人情報の利用はいたしません。